

OPRIJWAGENS:

- HYDRAULISCH KANTELBAAR
- BREDE LAADVLOER BOVEN DE WIELEN

MODEL G MODEL AL TRANSPORTER, KANTELBAAR

HAPERT
AANHANGWAGENS



*"HAPERT aanhangwagens,
voor elk project de beste keuze!"*



WWW.HAPERT.COM

MODEL G TRANSPORTER G AUTO



Wiel-aanslag "Auto" (per paar, foto 1, 2 en 3) ►
Multiplex tussenvloer (tot aan de oprijbalken, foto 2) ►►

DE TRANSPORTERS VAN HAPERT: 100% BETROUWBAAR.

HAPERT is al vele jaren toonaangevend in de aanhangwagenbranche. In de Benelux is Hapert de onbetwiste marktleider in het segment lichte aanhangwagens met een oplooplem. HAPERT-aanhangwagens zijn in vele Europese landen verkrijgbaar via professionele dealers met veel vakkennis van de producten en persoonlijke betrokkenheid bij het merk en de HAPERT-organisatie. Dankzij het brede assortiment vindt U altijd wel de HAPERT-aanhangwagen die exact beantwoordt aan uw persoonlijke wensen. Gebruikers weten dat HAPERT-aanhangwagens stuk voor stuk doordachte kwaliteitsproducten zijn die zichzelf keer op keer bewijzen onder de meest uiteenlopende omstandigheden.

FUNCTIONEEL EN BREED INZETBAAR: DE HAPERT G-MODELLEN.

De G-modellen zijn veelzijdig inzetbare oprijwagens met een volledig gelast en volbad verzinkt chassis. Deze hydraulisch kantelbare modellen hebben een standaard afmeting van 4050 mm. x 2010 mm. en zijn leverbaar in de gewichtsklassen 2700, 3000 en 3500 kg. Het is mogelijk om langere (tot 6000 mm.!) en bredere (tot 2410 mm.!) transporters te produceren. De zeer complete basisuitvoeringen zijn uitgerust met een dubbelwerkende, hydraulische cilinder met handpomp, bindbeugels geïntegreerd in de zijranden (foto 7) en een bindreling op de zijkanten en aan de voorzijde. Ook wordt aan de voorzijde, af fabriek, een meervoudig verstelbare handlier met liersteun gemonteerd! Verder is de G-Transporter standaard voorzien van een multiplex vloer, zeer degelijke rubbergeveerde assen, een robuust opklapbaar neuswiel en 2 aan de achterzijde scharnierende oprijbalken met een lengte van 750 mm.



UITGEBREID AANBOD VAN PRAKTISCHE OPTIES EN ACCESSOIRES.

Niet alleen zijn er vele modelaanpassingen mogelijk ook kunt u kiezen uit tal van originele accessoires en praktische opties. Wat te denken van:

- een doorlopende achterklep 750 mm. hoog (foto 8)
- aluminium bordes en een doorlopende achterklep (vanaf 4500 mm. met middenrong, foto 9)
- uitgevoerd als 3 asser (foto 10)
- een afneembaar gaasrekwerk (foto 11)
- een gesloten opbouw welke voorzien kan worden met deur(en), achterklep(pen) en verkoopklep(pen) (foto 13 en 14)
- een model met een huif (foto 15)

Kortom: dankzij het brede assortiment vindt U altijd wel de HAPERT-aanhangwagen die exact beantwoordt aan uw persoonlijke wensen.



◀◀ Wiel-aanslag "Multi" (per stuk, foto 5)
◀ Wiel-aanslag "Transporter" (per paar, foto 6)



◀ Afhankelijk van de lengte van de aanhangwagen zijn er bindingen geïntegreerd (foto 7) in de zijrand. Dit "HAPERT"- ladingvastzet-systeem is TÜV-gecertificeerd en voorzien van het keurmerk DIN EN 75410-1!



"Op mijn HAPERT kan ik altijd bouwen!"



9

10



DE G-AUTO, DE PERFECTE AUTO-TRANSPORTER!

De G-AUTO is standaard uitgevoerd met 2 rijbanen van HAR-profiel (foto 4; stalen rijbanen voorzien van ovals, geperforeerde gaten) in plaats van de multiplex vloerplaat. De HAR-profielen zorgen voor een uitstekende anti-slip werking. Bovendien is uw lading met behulp van bv. wiel-aanslag model "Auto" (foto 1 en 2) en spanbanden, uiterst veilig vast te zetten. De aluminium, ca. 1100 mm. lange oprijbalken zijn uitneembaar opgeborgen tussen de rijbanen. Optioneel is het mogelijk om deze autoambulance uit te voeren met een multiplex vloer (foto 2) of HAR-vloer tussen de rijbanen (foto 12).



model	afmetingen inwendig in mm.			laadvloer-hoogte in mm.	bruto laad- vermogen in kg.	ca. eigen gewicht in kg.
	lengte	breedte	hoogte			
G 2700 transporter	4050	2010	80	610	2700	660
G 2700 transporter	4550	2010	80	610	2700	730
G 3500 transporter	4550	2010	80	630	3500	780
G 3500 transporter	5000	2010	80	630	3500	840
G 3500 transporter	5000	2210	80	630	3500	880

▲ Zoekt u een andere afmeting? Informeer bij uw deskundige HAPERT-dealer in de buurt of kijk op WWW.HAPERT.COM voor de bijna ongekende mogelijkheden.



MODEL AL

TRANSPORTER KANTELBAAR



HAPERT

AANHANGWAGENS



◀ Voor de AL-TRANSPORTER van 4550 mm. x 2010 mm. is een speciaal "Circuit"-pakket ontwikkeld. Voor een zeer acceptabele meerprijs is het mogelijk om deze oprijwagen uit te rusten met 2 spits toelopende lange (ca. 3500 mm.) aluminium oprijbalken en een wiel-aanslag "MULTI" (foto 5). Dankzij het "Circuit"-pakket wordt het mogelijk om nagenoeg alle auto's veilig te vervoeren. Afhankelijk van de lengte van de aanhangwagen zijn er bindingen geïntegreerd in de zijrand (foto 7). Dit systeem is TÜV-gecertificeerd en voorzien van het keurmerk DIN EN 75410-1! Het "HAPERT"-ladingvastzetsysteem biedt u nog meer zekerheid tijdens het transport van allerlei goederen, auto's en machines.



HET MODEL AL TRANSPORTER KANTELBAAR: COMPLEET EN VEELZIJDIG IN GEBRUIK!

Deze kantelbare AL-TRANSPORTER heeft een volledig gelast en volbad verzinkt chassis en is leverbaar in de afmetingen 4050 x 2010 mm. en 4550 x 2010 mm. en in de gewichtsklassen 2000 kg en 2700 kg.

Deze degelijke aanhangwagen is standaard voorzien van een verlaagd onderstel met banden 195/50 R13 en een multiplex vloerplaat met anti-slip laag, die volledig op de, in het chassis gelaste, dwars- en langsliggers aansluit. Twee aluminium oprijbalken (2000 mm lang) zijn opgeborgen onder de laadvloer. Naast de in de zijrand geïntegreerde bindbeugels, is deze aanhangwagen standaard uitgerust met een bindreling op de zijkanten en aan de voorzijde. Af fabriek is er ook een meervoudig verstelbare handier met liersteun gemonteerd. Kortom: compleet uitgevoerd!

model AL transporter kantelbaar	afmetingen inwendig in mm.			laadvloer- hoogte in mm.	bruto laad- vermogen in kg.	ca. eigen gewicht in kg.
	lengte	breedte	hoogte			
AL 2000	4050	2010	80	650	2000	685
AL 2700	4050	2010	80	650	2700	690
AL 2700	4550	2010	80	650	2700	735

"Met mijn HAPERT loopt alles gesmeerd!"



WWW.HAPERT.COM