

OPRIJWAGENS:

- HYDRAULISCH KANTELBAAR
- LAGE LAADVLOER TUSSEN DE WIELEN

MODEL H

HAPERT
AANHANGWAGENS



*"HAPERT aanhangwagens,
voor elk project de beste keuze!"*



WWW.HAPERT.COM

MODEL H TRANSPORTER



HET MODEL H-TRANSPORTER: ROBUUST EN ALLROUND INZETBAAR!

Het model H-TRANSPORTER is de ideale transporter voor het vervoer van allerhande (graaf-) machines, auto's en ander rollend materieel.

D.m.v. een dubbelwerkend, hydraulisch systeem is de aanhangwagen eenvoudig in oprij-positie te kantelen. Doordat de wielen naast de laadvloer geplaatst zijn en de dissel op een doordachte manier in het chassis verwerkt is, beschikken deze aanhangwagens over een uiterst lage laadvloer. De zijranden zijn robuust uitgevoerd en kunnen tegen een stootje!

Alle modellen hebben een compleet gelast en volbad verzinkt casco. In de standaard afmeting van 4250 mm. x 1900 mm. is de H-TRANSPORTER voorzien van een complete, multiplex vloerplaat met anti-slip laag (waarbij de vloerplaat volledig op de, in het chassis gelaste, dwars- en langsliggers aansluit), 2 stalen oprijbalken 500 mm. hoog scharnierend aan de achterzijde, een meervoudig verstelbare handlier en liersteun aan de voorzijde en 4 "safety steps" op de zijkanten (foto 8).



model	afmetingen inwendig in mm.			laadvloer- hoogte in mm.	bruto laad- vermogen in kg.	ca. eigen gewicht in kg.
	lengte	breedte	hoogte			
H 2700 transporter	4250	1900	190	410	2700	700
H 3000 transporter	4250	1900	190	420	3000	710
H 3500 transporter	4250	1900	190	440	3500	760
H 3500 transporter	5000	2050	190	440	3500	840

IN VELE VARIATIES LEVERBAAR. MET VELE FUNCTIONELE ACCESSOIRES.


Tal van functionele accessoires en opties zijn leverbaar zoals:

- een doorlopende achterklep 500 mm. hoog (foto 1)
- aluminium opzetborden of een bindreling op de zijkanten
- een afneembaar gaasrekwerk
- een model met huif (foto 2) of met een gesloten opbouw (foto 3)
- een staalplaat of een aluminium tranenplaat (foto 8) op de multiplex vloer
- verschillende afmetingen tot een lengte van 5000 mm. en een breedte van 2050 mm.
- verschillende bruto laadvermogens zoals 2700, 3000 of 3500 kg.



Voor meer informatie over het model H TRANSPORTER en/of de volledige reeks originele HAPERT-accessoires en opties kunt u vrijblijvend contact opnemen met de deskundige HAPERT-dealer bij u in de buurt. Of kijk op WWW.HAPERT.COM voor de bijna ongekende mogelijkheden!

▼ Afhankelijk van de lengte van het model H zijn er bindringen geïntegreerd in de zijrand. Dit systeem is TÜV-gecertificeerd en voorzien van het keurmerk DIN EN 75410-1! Het "HAPERT"-ladingvastzetsysteem biedt u nog meer zekerheid tijdens het transport van allerhande goederen, auto's en machines.



MODEL H AUTO



HAPERT

AANHANGWAGENS

DE TRANSPORTER-, AUTO- EN MULTI-MODELLEN VAN HAPERT: DEGELIJK, BETROUWBAAR EN TOONAANGEVEND.

HAPERT is al vele jaren toonaangevend in de aanhangwagenbranche. In de Benelux is Hapert de onbetwiste marktleider in het segment lichte aanhangwagens met een oploopprem. HAPERT-aanhangwagens zijn in vele Europese landen verkrijgbaar via professionele dealers met veel

vakkennis van de producten en persoonlijke betrokkenheid bij het merk en de HAPERT-organisatie. Dankzij het brede assortiment vindt U altijd wel de HAPERT-aanhangwagen die exact beantwoordt aan uw persoonlijke wensen. Gebruikers weten dat HAPERT-aanhangwagens stuk voor stuk doordachte kwaliteitsproducten zijn die zichzelf keer op keer bewijzen onder de meest uiteenlopende omstandigheden.



VEILIG EN EFFICIENT IN GEBRUIK: HET MODEL H-AUTO!

De veilige H-AUTO is een auto-transporter met een afmeting van 4250 mm. x 1900 mm. Het model is leverbaar in de gewichtsklassen 2700, 3000 en 3500 kg. De H-AUTO heeft dezelfde kenmerken als de H-TRANSPORTER met dien verstande dat dit model in plaats van een multiplex vloerplaat is uitgerust met 2 rijbanen van HAR-profiel (foto 5; stalen rijbanen voorzien van ovaal, geperforeerde gaten) met een totale lengte van ca. 4500 mm. De HAR-profielen zorgen voor een uitstekende anti-slip werking. Bovendien is uw lading met behulp van wiel-aanslagen (foto 4) en spanbanden, uiterst veilig vast te zetten. Optioneel is het mogelijk om deze autoambulance uit te voeren met een multiplex vloer of een vloer van HAR-profiel tussen de rijbanen (foto 6).

model H auto	afmetingen inwendig in mm.			laadvloer- hoogte in mm.	bruto laad- vermogen in kg.	ca. eigen gewicht in kg.
	lengte	breedte	hoogte			
H 2700 auto	4250	1900	190	400	2700	685
H 3500 auto	4250	1900	190	430	3500	740

Optie: wielblokkering ▼
model "Auto" (per paar).

Door de ovaal, geperforeerde gaten in de rijbanen ▼
zijn o.a. spanbanden eenvoudig te gebruiken.

*"Met mijn HAPERT
loopt alles gesmeerd!"*



MODEL H MULTI

"Op mijn HAPERT
kan ik altijd bouwen!"

HET MODEL H MULTI: EEN MULTI-FUNCTIONELE KRACHTPATSER!

Het model H-Multi is speciaal ontworpen voor het vervoer van allerlei soorten (graaf-)machines. Af fabriek is de zeer complete basis uitvoering uitgevoerd met:

- een standaard afmeting van 3500 mm. x 1600 mm.
- uitvoeringen met een bruto laadvermogen van 2700, 3000 of 3500 kg.
- een volledig gelast en volbad verzinkt chassis met extra, in het chassis, gelaste langsliggers
- een solide, hydraulische cilinder welke te bedienen is door middel van een handpomp (foto 9)
- degelijke, rubbergeveerde assen en een robuust opklapbaar steunwiel
- een multiplex vloerplaat met daarop een aluminium tranenplaat gemonteerd
- een doorlopende achterklep van 500 mm. hoogte
- links en rechts een 150 mm. hoge bindreling op de zijkanten
- een dicht voorzijde
- 4 stuks "safety steps" gemonteerd op de zijkanten (2x links, 2x rechts) (foto 8).



PRAKTISCHE OPTIES EN ORIGINELE ACCESSOIRES.

Natuurlijk zijn er vele modelaanpassingen, opties en accessoires mogelijk zoals:

- een doorlopende achterklep van 1000 mm. hoogte (i.p.v. 500 mm.)
- een uitneembaar voorrek (foto 7)
- een lier met vaste steun aan de voorzijde (foto 10)
- (gaas-) rekwerk op de zijwanden (foto 10)
- aluminium opzetborden
- een graafbaksteen aan de voorzijde
- verschillende afmetingen: lengte van 3500 tot 5000 mm. en breedte van 1600 tot 2050 mm.



- ▼ Afhankelijk van de lengte van het model H zijn er bindingen geïntegreerd in de zijrand. Dit systeem is TÜV-gecertificeerd en voorzien van het keurmerk DIN EN 75410-1! Het "HAPERT"-ladingvastzetsysteem biedt u nog meer zekerheid tijdens het transport van allerhande goederen, auto's en machines.
- ▼ Optie: met uitneembaar voorrek gemonteerd.

model H Multi	afmetingen inwendig in mm.			laadvloer- hoogte in mm.	bruto laad- vermogen in kg.	ca. eigen gewicht in kg.
	lengte	breedte	hoogte incl. reling			
H 2700	3500	1600	310	410	2700	670
H 3000	3500	1600	310	420	3000	690
H 3500	3500	1600	310	440	3500	710
H 3500	4250	1900	310	440	3500	830
H 3500	5000	2050	310	440	3500	940



WWW.HAPERT.COM